



PEDROLLO[®]
MEXICO

LISTA 2026

TANQUES





FLO
Tanque especial para
velocidad variable
Máxima presión de
trabajo 10 BAR
(145 PSI)
3 L



**03
06**

IN LINE
Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo
Máxima presión de
trabajo 10 BAR
(145 PSI)
18 L



**03
06**

HORIZONTALES
Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo
Máxima presión de
trabajo 10 BAR
(145 PSI)
De 24 a 80 L



**03
06**

VERTICALES
Tanques Pedrollo DF
Diafragma Fijo
Máxima presión de
trabajo 10 BAR
(145 PSI)
De 50 a 600 L



**07
08**

IN LINE
Tanques Pedrollo
MR Membrana
Reemplazable
Máxima presión de
trabajo 10 BAR
(145 PSI)
De 5 y 24 L



**07
08**

HORIZONTALES

Tanques Pedrollo MR
Membrana Reemplazable
Máxima presión de
trabajo 10 BAR
(145 PSI)
De 24 a 200 L



**07
08**

VERTICALES

Tanques Pedrollo MR
Membrana
Reemplazable
Máxima presión de
trabajo 10 BAR
(145 PSI)
De 80 a 500 L



**09
11**

ALTA PRESIÓN

Tanques Pedrollo MR
PLUS Membrana
Reemplazable
Máxima presión de
trabajo 16 BAR
(232 PSI)
De 200 a 2000 L



**09
11**

ALTA PRESIÓN

Tanques Pedrollo
MR ULTRA
Membrana
Reemplazable
Máxima presión de
trabajo 25 BAR
(362 PSI)
De 200 a 2000 L



12

MEMBRANAS

Membranas de
Reemplazo
Pedrollo MR
De 5 a 2000 L

CONOCE MÁS DE
NUESTRA LÍNEA
DE TANQUES



Extraordinario



CONOCE MÁS
DE ESTE PRODUCTO



TANQUE ESPECIALIZADO


MADE IN ITALY



FLO




TANQUE FLO (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
FLOVAREM 3	3	1" x 1"	265 x 170	10 bar / 145 psi	\$ 1,330

- ◉ Impide el estancamiento de agua en su interior.
- ◉ Evita daños causados por el golpe de ariete.
- ◉ Ideal para sistemas de presión de velocidad variable.

**POR SU TECNOLOGÍA ES IDEAL
PARA INSTALARSE EN SISTEMAS
DE VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión para:
Residencias.
Plazas comerciales.
Procesos industriales.
Sistemas de riego.



• Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Incomparables






MADE IN ITALY



PRESENTACIONES

In Line 18 L
Horizontal de 24 a 80 L
Vertical de 50 a 600 L

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Tecnología de diafragma sin costuras
Conector lateral en acero inoxidable.
Libre de fugas de aire.
Pintura exterior epoxi-poliéster resistente a condiciones climáticas severas.
Recubrimiento interno en polvo epóxico para evitar la corrosión.



LÍMITES DE USO

Máxima presión de trabajo: 10 bar / 145 psi
Temperatura de trabajo: -10 a 99°C

USOS E INSTALACIONES

Equipos hidroneumáticos domésticos.
Grupos de presión para edificaciones.
Sistemas de velocidad variable.
Sistemas de purificación de agua.
Equipos contra incendio.
Sistemas de riego.

CONOCE MÁS
DE ESTE PRODUCTO



NORMAS Y CERTIFICACIONES





TANQUES PEDROLLO DF DIAFRAGMA FIJO



TANQUE IN LINE DIAFRAGMA FIJO PEDROLLO DF (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
PDF 18I	18	1"	348 x 270	10 bar / 145 psi	\$ 1,330

TANQUE HORIZONTAL DIAFRAGMA FIJO PEDROLLO DF (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
PDF 24H	24	1"	333 x 300	10 bar / 145 psi	\$ 1,560
PDF 50H	50	1"	418 x 380	10 bar / 145 psi	\$ 3,980
PDF 80H	80	1"	485 x 450	10 bar / 145 psi	\$ 5,470

TANQUE VERTICAL DIAFRAGMA FIJO PEDROLLO DF (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
PDF 50	50	1"	505 x 380	10 bar / 145 psi	\$ 3,590*
PDF 80	80	1"	608 x 450	10 bar / 145 psi	\$ 4,380*
PDF 105	105	1 1/4"	665 x 500	10 bar / 145 psi	\$ 5,990*
PDF 150	150	1 1/4"	897 x 500	10 bar / 145 psi	\$ 8,640*
PDF 200	200	1 1/4"	812 x 600	10 bar / 145 psi	\$ 11,320*
PDF 250	250	1 1/4"	957 x 630	10 bar / 145 psi	\$ 11,690
PDF 300	300	1 1/4"	1105 x 630	10 bar / 145 psi	\$ 12,230
PDF 450	450	1 1/4"	1087 x 750	10 bar / 145 psi	\$ 19,580
PDF 600	600	1 1/4"	1460 x 750	10 bar / 145 psi	\$ 33,210

* Preparados para el montaje de una base para bomba en la parte superior.

BASE PARA BOMBA

B PDF	Base para bomba disponible en tanques de 50 a 200 L	PRECIO Sin IVA
		\$ 210

* Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

DE CUALQUIER
FORMA



TARDE O TEMPRANO...
TU TANQUE SERÁ

PEDROLLO[®]




MADE IN ITALY

PRESENTACIONES

In Line 5 y 24 L
Horizontal de 24 a 200 L
Vertical de 80 a 500 L

LÍMITES DE USO

Máxima presión de trabajo: 10 bar / 145 psi.
Temperatura de trabajo: -10 a 100°C.



USOS E INSTALACIONES

Equipos hidroneumáticos domésticos.
Sistemas de presurización
Sistemas de velocidad variable.
Equipos contra incendio.
Sistemas de riego.
Grupos de presión para plazas comerciales.

CONOCE MÁS
DE ESTE PRODUCTO



NORMAS Y CERTIFICACIONES





TANQUES PEDROLLO MR MEMBRANA REEMPLAZABLE



TANQUE IN LINE MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
PMR 005IS	5	1"	160 x 300	10 bar / 145 psi	\$ 700
PMR 024IS	24	1"	335 x 350	10 bar / 145 psi	\$ 750

TANQUE HORIZONTAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
PMR 024HS	24	1"	305 x 483	10 bar / 145 psi	\$ 870
PMR 050HS	50	1"	380 x 585	10 bar / 145 psi	\$ 2,120
PMR 080HS	80	1"	430 x 725	10 bar / 145 psi	\$ 3,420
PMR 100HS	100	1"	520 x 685	10 bar / 145 psi	\$ 4,330
PMR 150HS	150	1"	585 x 820	10 bar / 145 psi	\$ 6,900
PMR 200HS	200	1 1/4"	628 x 920	10 bar / 145 psi	\$ 8,510

TANQUE VERTICAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
PMR 080VS	80	1"	856 x 415	10 bar / 145 psi	\$ 3,450
PMR 100VS	100	1"	855 x 495	10 bar / 145 psi	\$ 4,710
PMR 150VS	150	1"	975 x 550	10 bar / 145 psi	\$ 6,160
PMR 200VS	200	1 1/4"	1085 x 600	10 bar / 145 psi	\$ 8,200
PMR 300VS	300	1 1/4"	1240 x 650	10 bar / 145 psi	\$ 10,670
PMR 500VS	500	1 1/4"	1490 x 750	10 bar / 145 psi	\$ 16,300

 **PEDROLLO**[®]
MEXICO

hasta
25
bar

hasta
2000
litros





EXCLUSIVOS

PLUS 16 bar

ULTRA 25 bar

PRESENTACIONES

Vertical de 200 a 2,000 L

LÍMITES DE USO

Máxima presión de trabajo:
Pedrollo MR PLUS: 16 bar / 232 psi.
Pedrollo MR ULTRA: 25 bar / 362 psi.
Temperatura de trabajo: -10 a 100° C.



MADE IN ITALY



USOS E INSTALACIONES

- Grupos de presión para edificaciones.
- Grupos de presión para plazas comerciales.
- Procesos industriales a altas presiones.
- Sistemas de velocidad variable.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.



NORMAS Y CERTIFICACIONES





TANQUES PEDROLLO MR PLUS / ULTRA MEMBRANA REEMPLAZABLE



PEDROLLO MR PLUS TANQUE VERTICAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (16 BAR)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
PMR 200VP	200	1 1/4"	1085 x 600	16 bar / 232 psi	\$ 12,670
PMR 300VP	300	1 1/4"	1240 x 650	16 bar / 232 psi	\$ 16,740
PMR 500VP	500	1 1/4"	1490 x 750	16 bar / 232 psi	\$ 25,410
PMR 750VP	750	2"	1900 x 750	16 bar / 232 psi	\$ 41,910
PMR 10CVP	1000	2"	2180 x 800	16 bar / 232 psi	\$ 69,750
PMR 15CVP	1500	2"	2360 x 960	16 bar / 232 psi	\$ 93,840
PMR 20CVP	2000	2"	2520 x 1100	16 bar / 232 psi	\$ 176,850

PEDROLLO MR ULTRA TANQUE VERTICAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (25 BAR)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PRECIO Sin IVA
PMR 200VU	200	1 1/4"	1085 x 600	25 bar / 362 psi	\$ 33,380
PMR 500VU	500	1 1/4"	1490 x 750	25 bar / 362 psi	\$ 41,210
PMR 10CVU	1000	2"	2180 x 800	25 bar / 362 psi	\$ 100,310
PMR 20CVU	2000	2"	2520 x 1100	25 bar / 362 psi	\$ 242,550

Modelos bajo pedido marcados con*

* Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

MEMBRANAS DE REEMPLAZO



MEMBRANAS DE REEMPLAZO

MODELO	CAPACIDAD Litros	PRECIO Sin IVA
MR 005PI	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR EN LINEA 5 L	\$ 150
MR 024PI	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR ESFÉRICO 24 L	\$ 200
MR 024PH	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR HORIZONTAL 24 L	\$ 200
MR 050	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR HORIZONTAL 50 L	\$ 500
MR 080	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR HORIZONTAL 80 L	\$ 900
MR 100	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR HORIZONTAL 100 L	\$ 1,460
MR 150	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR HORIZONTAL 150 L	\$ 1,740
MR 200	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR VERTICAL 200 L	\$ 3,330
MR 300	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR VERTICAL 300 L	\$ 4,050
MR 500	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR VERTICAL 500 L	\$ 6,500
MR 750	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR VERTICAL 750 L	\$ 8,190
MR 10C	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR VERTICAL 1000 L	\$ 15,350
MR 20C	MEMBRANA PARA TANQUE PEDROLLO PMR VERTICAL 1500-2000 L	\$ 16,370

• Precios y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



TANQUES


pedrollo.com.mx